

## تشنج ناشی از تب در کودکان خطرناک است؟

یک متخصص مغز و اعصاب گفت: تشنج ناشی از تب در کودکان خوش‌خیم بوده و عارضه‌ای ندارد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایسنا، دکتر اصغر بیاتی گفت: تشنج ناشی از تب بالا در کودکان در سنین شش ماهگی تا شش سالگی دیده می‌شود و به ندرت ممکن است در سنین بیشتر از شش سالگی مشاهده شود.

او، عفونت‌های تنفسی، گوارشی و ادراری را علت اصلی تشنج ناشی از تب در کودکان دانست و گفت: این تشنج به عفونت مغز مرتبط نیست.

بیاتی از دست رفتن ناگهانی هوشیاری، سیاه شدن دور لب، قفل شدن فک و سختی اندام‌ها و به دنبال آن حرکاتی مانند دست و پا زدن را علائم این بیماری عنوان کرد.

او حفظ خونسردی، استفاده از شیاف استامینوفن، کنترل درجه حرارت بدن با کم کردن پوشش کودک و خواباندن کودک به پهلو را از اقدامات لازم در منزل هنگام بروز تشنج برشمرد و گفت: لازم است کودک در اولین حمله تشنج همراه با تب، در بیمارستان بستری و بررسی شود.

این متخصص مغز و اعصاب در پایان اظهار کرد: تشنج در کودکان اغلب در عرض کمتر از دو دقیقه خاتمه می‌یابد و به ندرت ممکن است حرکات تشنجی بیشتر از ۱۵ دقیقه به طول انجامد که در این موارد نیاز به بررسی جدی دارد.